

**Pourcentage de capacité disponible d'une batterie de 100 Ah à différentes intensités de décharge et différentes valeurs 'n'
(exposant Peukert)**

'n' \ I	5	10	16,7	25	50	75	100	150	200	250	300	400	500
1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1,1	100	93	88	85	79	76	74	71	69	67	66	64	63
1,2	100	87	78	72	63	58	55	51	48	46	44	42	40
1,25	100	84	74	67	56	51	47	42	40	37	36	33	32
1,3	100	81	69	62	50	44	41	36	33	31	30	27	25
1,4	100	76	61	52	40	34	30	26	23	21	20	17	16
1,5	100	71	55	45	32	26	22	18	16	14	13	11	10