

Schéma de principe de la régulation HTE06




fig. 1

1 - COMMANDE A DISTANCE

- 1.1 - Horloge de programmation journalière/hebdomadaire (72h de réserve de marche)
- 1.2 - Bouton d'ajustement de la température ambiante
- 1.3 - Bouton de sélection du mode de chauffage
- 1.4 - Câble de raccordement 4x0,75 (non fourni)

2 - REGULATEUR

- 2.1 - Bornier de raccordement de la commande à distance
- 2.2 - Bornier de raccordement de la sonde extérieure
- 2.3 - Bornier de raccordement de la sonde de départ
- 2.4 - Commutateur de sélection de la pente (  )
- 2.5 - Potentiomètre d'ajustement de la pente

3 - SONDE DE DEPART


4 - SONDE EXTERIEURE

- 4.1 - Câble de raccordement 2x0,75 (non fourni)

5 - FICHE DE RACCORDEMENT A LA CARTE D'INTERCONNEXION

Caractéristiques

Schéma de principe de la régulation HTE05



1 - COMMANDE A DISTANCE

- 1.1 - Horloge de programmation journalière/hebdomadaire (72h de réserve de marche)
- 1.2 - Bouton d'ajustement de la température ambiante
- 1.3 - Bouton de sélection du mode de chauffage
- 1.4 - Câble de raccordement 4x0,75 (non fourni)

2 - REGULATEUR

- 2.1 - Bornier de raccordement de la commande à distance
- 2.2 - Bornier de raccordement de la sonde extérieure
- 2.3 - Bornier de raccordement de la sonde de départ
- 2.4 - Commutateur de sélection de la pente (  )
- 2.5 - Potentiomètre d'ajustement de la pente

3 - SONDE DE DEPART


4 - SONDE EXTERIEURE

- 4.1 - Câble de raccordement 2x0,75 (non fourni)

5 - FICHE DE RACCORDEMENT A LA CARTE D'INTERCONNEXION

6 - FICHE DE RACCORDEMENT AU RELAIS R2E

Pente de la régulation



Valeurs ohmiques des sondes

°C	Ohm	°C	Ohm	°C	Ohm	°C	Ohm	°C	Ohm	°C	Ohm
-30	1246,30	-8	1520,20	14	1830,90	36	2178,70	58	2563,30	80	2984,70
-29	1258,10	-7	1533,60	15	1845,80	37	2195,40	59	2581,60	81	3004,90
-28	1269,90	-6	1546,90	16	1861,00	38	2212,20	60	2599,90	82	3025,10
-27	1281,60	-5	1560,20	17	1876,20	39	2228,90	61	2613,60	83	3045,30
-26	1293,40	-4	1573,90	18	1891,50	40	2245,70	62	2637,20	84	3065,50
-25	1305,20	-3	1587,60	19	1906,70	41	2262,30	63	2655,90	85	3085,70
-24	1317,40	-2	1601,40	20	1921,90	42	2279,90	64	2674,50	86	3106,30
-23	1329,60	-1	1615,10	21	1937,50	43	2297,10	65	2693,20	87	3126,80
-22	1341,70	0	1628,80	22	1953,10	44	2314,20	66	2712,30	88	3147,40
-21	1353,90	1	1642,90	23	1968,80	45	2331,30	67	2731,30	89	3167,90
-20	1366,10	2	1657,00	24	1984,40	46	2348,80	68	2750,40	90	3188,50
-19	1378,70	3	1671,00	25	2000,00	47	2366,40	69	2769,40	91	3209,50
-18	1391,20	4	1685,10	26	2016,00	48	2383,90	70	2788,50	92	3230,40
-17	1403,80	5	1699,20	27	2032,00	49	2401,50	71	2807,90	93	3251,40
-16	1416,30	6	1713,70	28	2048,00	50	2419,00	72	2827,70	94	3272,30
-15	1428,90	7	1728,10	29	2064,00	51	2436,90	73	2846,80	95	3293,30
-14	1441,30	8	1742,60	30	2080,00	52	2454,80	74	2866,20	96	3314,60
-13	1458,80	9	1757,00	31	2096,40	53	2472,70	75	2885,60	97	3336,00
-12	1467,70	10	1771,50	32	2112,30	54	2490,60	76	2905,40	98	3357,30
-11	1480,70	11	1786,20	33	2129,10	55	2508,50	77	2925,20	99	3378,60
-10	1493,60	12	1801,20	34	2145,50	56	2526,80	78	2945,10	100	3400,00
-9	1506,90	13	1816,10	35	2161,90	57	2545,10	79	2964,90	101	3421,50