


PNC	ELC	Marque	Modèle	Marché
911234819	00	ArthurMartin	ASI6230 W	FR
911234820	00	ArthurMartin	ASI6230 ALU	FR
911234821	00	ArthurMartin	ASI6230 X	FR
911234822	00	ArthurMartin	ASI6230 N	FR


Lave-vaisselle domestiques

Distriparts Deutschland GmbH Muggenhofer Straße 135 D-90429 Nürnberg Germany Fax +49 (0) 911 323 1022	No. de publication 599514046 2003/08/19 DGN
---	---




Matrice	PNC	ELC	Date Prod.	Modèle
A	911234819	00	20020410	ASI6230 W
B	911234820	00	20020410	ASI6230 ALU
C	911234821	00	20020410	ASI6230 X
D	911234822	00	20020410	ASI6230 N

Pos.	Réf.	Matrice	Description
260A	1118530003	A B C D	Pied de suspension,portillon
510	1118523016	A - - -	Bande enjoliveur
510	1118523271	- B - -	Bande enjoliveur
510	1118523289	- - C -	Bande enjoliveur
510	1118523040	- - - D	Bande enjoliveur
510A	1110129044	A - - -	Insert panneau
510A	1110129283	- B - -	Insert panneau
510A	1110129325	- - C -	Insert panneau
510A	1110129366	- - - D	Insert panneau
530A	1118524014	A - - -	Touche de déverrouillage
530A	1118524295	- B C -	Touche de déverrouillage
530A	1118524048	- - - D	Touche de déverrouillage
550	1118481017	A B C D	Bossage,électronique
999	8229465250	A B C D	Mode d'emploi,ASI 6230 FR




Matrice	PNC	ELC	Date Prod.	Modèle
A	911234819	00	20020410	ASI6230 W
B	911234820	00	20020410	ASI6230 ALU
C	911234821	00	20020410	ASI6230 X
D	911234822	00	20020410	ASI6230 N

Pos.	Réf.	Matrice	Description
130	8996461217813	A B C D	Enjoliveur plastique
130A	8996461775109	A B C D	Joint
153	8996461240906	A B C D	Rallonge
260B	8996461236706	A B C D	Ressort, Zug
303	8996464035105	A B C D	Plaque
305	1110994751	A B C D	Porte, extérieur
308	8996464034694	A B C D	Charnière
308A	8996461236003	A B C D	Demi charnière
311	1110994744	A B C D	Intérieur de porte, IGA o. Gebläse
320	1118383015	A - - -	Bandeau de compensation, blanc, 4 pc.
320	1118383270	- B - -	Bandeau de compensation, aluminium, 4 pc.
320	1118383288	- - C -	Bandeau de compensation, inox, 4 pc.
320	1118383049	- - - D	Bandeau de compensation, noir, 4 pc.
344	8996464036327	A B C D	Crochet, microrupteur, complet
509	8996461235500	A B C D	Roue de vis sans fin
509A	8996461841000	A B C D	Câble
509B	1110990296	A B C D	Fixation
523	8996461237001	A B C D	Disque défecteur, oben
523A	1118397007	A B C D	Disque défecteur, inférieur
523B	8996461336001	A B C D	Étrier de fixation, rechts
523C	8996461335904	A B C D	Étrier de fixation, links
523D	1118119104	A B C D	Guide, guide fermeture
531B	8996698068211	A B C D	Boulon, acier de grande qualité
531C	8996698084325	A B C D	Vis, M5
550	8996461248503	A B C D	Passe câble
550A	8996461248602	A B C D	Passe câble
550B	8996461248701	A B C D	Passe câble
567	8996461221807	A B C D	Étrier de fixation
999	1051106001	A B C D	Vis, crochet, clayette, M4
999	1051122107	A B C D	Boulon, plaque, 4, 2mm Feingewinde To
999	1110994652	A B C D	Kit d'encastrement




Matrice	PNC	ELC	Date Prod.	Modèle
A	911234819	00	20020410	ASI6230 W
B	911234820	00	20020410	ASI6230 ALU
C	911234821	00	20020410	ASI6230 X
D	911234822	00	20020410	ASI6230 N

Pos.	Réf.	Matrice	Description
120	8996461213705	A B C D	Tamis fin
120A	8996461240658	A B C D	Filtre à peluches,complet
130	8996464035246	A B C D	Joint de porte
150	8996464034900	A B C D	Plaque isolante,cpl,IGA
303	8996464034553	A B C D	Socle
323	8996464036228	A B C D	Enjoliveur,gauche
323A	8996464036236	A B C D	Enjoliveur,droit
323B	8996462234510	A B C D	Boîtier,gauche
323C	8996462234619	A B C D	Boîtier,droit
326	8996464034801	A B C D	Panneau de côté,gauche
326A	8996464034819	A B C D	Panneau de côté,droit
330	1118271004	A B C D	Pied
330A	1118435005	A B C D	Pied,paroi
335	8996461234107	A B C D	Roue de vis sans fin,gauche
335A	8996461234115	A B C D	Roue de vis sans fin,droit
344A	1118047008	A B C D	Support,crochet
505A	1522222403	A B C D	Couvre joint,côté,L=592
520	1118284007	A B C D	Attache tuyau
520A	8996461226608	A B C D	Attache tuyau
523	8996461233802	A B C D	Coulisse
523A	8996461234057	A B C D	Arrêt,paroi,gris foncé
523B	8996461791304	A B C D	Porte,arrêt
526C	8996461227200	A B C D	Plaque
531	6461234228	A B C D	Arbre,gauche
531A	6461234236	A B C D	Arbre,droit
550	50252394007	A B C D	Protection,avant,supérieur
550A	8996461235302	A B C D	Renfort
552	1118238003	A B C D	Enjoliveur,panier supérieur
557	8996698076297	A B C D	Feuille anti-buées
586	1118330008	A B C D	Équerre de fixation
586B	1118474004	A B C D	Support,au-dessus
597	1118237005	A B C D	Arrêt,avant,gris
999	1110990072	A B C D	Ensemble étanchéité
999	1118187002	A B C D	Clip de mise à la terre




Matrice	PNC	ELC	Date Prod.	Modèle
A	911234819	00	20020410	ASI6230 W
B	911234820	00	20020410	ASI6230 ALU
C	911234821	00	20020410	ASI6230 X
D	911234822	00	20020410	ASI6230 N

Pos.	Réf.	Matrice	Description
002	1115741009	A B C D	Interrupteur général
004	1110994686	A B C D	Pompe de cyclage
004A	8996464036582	A B C D	Pompe de vidange
007	8996464036426	A B C D	Interrupteur flotteur
007C	4006078077	A B C D	Interrupteur reed
010	1115773002	A B C D	Élément chauffant,230V./2100W.
011	8996461337306	A B C D	Condensateur
011B	8996461444490	A B C D	Filtre antiparasite
012	1115380204	A B C D	Pressostat
014	1110996293	A B C D	Électronique,EDW1001
015	1118342011	A - - -	Interrupteur marche/arrêt,blanc
015	1118417078	- B - -	Interrupteur marche/arrêt,aluminium
015	1118417086	- - C -	Interrupteur marche/arrêt,métallique
015	1118342045	- - - D	Touche marche/arrêt,noir
019	1240315638	A B C D	Voyant marche-arrêt,orange
019A	1115961003	A B C D	Capuchon
037	8996464034108	A B C D	Boîtier de raccordement,complet
048C	1242940003	A B C D	Capteur,NTC SIEMENS
116	1110990817	A B C D	Corps de pompe,complet
116A	8996464036590	A B C D	Corps pompe
118	1115750018	A B C D	Distributeur,détergent,lave-vaisselle
118A	4006078069	A B C D	Couvercle complet,petit
118B	4006078028	A B C D	Couvercle complet,grand
130A	4006078093	A B C D	Joint
130B	8996464027623	A B C D	Joint d'étanchéité
525A	1118323011	A - - -	Bouton,blanc,électronique
525A	1118416070	- B - -	Bouton,aluminium,électronique
525A	1118416088	- - C -	Bouton,métallique,électronique
525A	1118323045	- - - D	Touche,noir,électronique
550C	8996461234305	A B C D	Capot
567	8996461217201	A B C D	Butée
999	1115550004	A B C D	Connection cablage,électronique,distributeur,EX6
999	4006035812	A B C D	Boîtier,fiche,douille,Rast 5 9pol
999	4006035820	A B C D	Boîtier,borne,Rast5 9Polig
999	4006038519	A B C D	Fiche,douille,distributeur,Rast 5,0,75-2,00mm ²
999	4006038527	A B C D	Douille,borne,RAST5 1,0-2,5mm ²
999	8996698079119	A B C D	Douille contact,Rast 5 2polig
999	8996698079382	A B C D	Douille contact,Rast 5, 3polig



Matrice	PNC	ELC	Date Prod.	Modèle
A	911234819	00	20020410	ASI6230 W
B	911234820	00	20020410	ASI6230 ALU
C	911234821	00	20020410	ASI6230 X
D	911234822	00	20020410	ASI6230 N





Pos.	Réf.	Matrice	Description
106	1118130002	A B C D	Partie supérieure,injecteur
106A	1118135001	A B C D	Partie inférieure,Düse
110	8996461222003	A B C D	Tuyau
110A	8996461222201	A B C D	Tuyau d'évacuation
110C	1118081007	A B C D	Tuyau
110D	1118140001	A B C D	Tuyau,1085mm
110F	8996461266000	A B C D	Tuyau
110G	8996461266109	A B C D	Tuyau
110H	8996461229909	A B C D	Tuyau
110I	1118067014	A B C D	Tuyau,pressostat,complet
110J	8996451023742	A B C D	Tuyau,pressostat
110K	8996461220304	A B C D	Insert
110L	1118082005	A B C D	Tuyau
111	1115906008	A B C D	Aqua-control,tube
112	1118270030	A B C D	Tuyau d'évacuation
127	1118433000	A B C D	Raccord,mouvement sens SAM
130A	8996461237902	A B C D	Joint
130B	8996461238207	A B C D	Joint caoutchouc,gouttière
130D	8996461225600	A B C D	Joint,gicleur
130F	8996454035909	A B C D	Filtre
130G	8996461221104	A B C D	Manchon d'étanchéité,sonde température
130I	8996461217706	A B C D	Joint torique,cuve
132	8996461776057	A B C D	Plateau,bras de cyclage inférieur
139	1118136009	A B C D	Bras de cyclage,inférieur
139A	1118003316	A B C D	Bras de cyclage,mouvement sens SAM
145	1110991997	A B C D	Tube,complet
155	8996462210064	A B C D	Cuve
260	8996699176302	A B C D	Collier,8,6-8,8 mm
261	8996464036376	A B C D	Étrier de fixation,tube,complet
523A	8996461234503	A B C D	Attache tuyau
527	8996461237803	A B C D	Douille,demi
527A	8996461336308	A B C D	Support,tube
531	8996698083319	A B C D	Boulon
999	8996461486020	A B C D	Aqua-control,tube,2,7 m
999	8996461486038	A B C D	Aqua-control,tube,4 m



No. vue éclatée N69112000613
N69112002515

Matrice	PNC	ELC	Date Prod.	Modèle
A	911234819	00	20020410	ASI6230 W
B	911234820	00	20020410	ASI6230 ALU
C	911234821	00	20020410	ASI6230 X
D	911234822	00	20020410	ASI6230 N

Pos.	Réf.	Matrice	Description
005	4006063723	A B C D	Électrovanne régénération, Bügel 15mm
007	8996461443591	A B C D	Interrupteur, reed
117	1110990833	A B C D	Adoucisseur d'eau, cpl
130A	8996460690507	A B C D	Joint
130C	8996461359409	A B C D	Joint
130E	8996464027581	A B C D	Joint torique
140	1118139508	A B C D	Doseur régénération
521	8996461220957	A B C D	Couvercle
527	8996461220809	A B C D	Écrou
567	8996461221500	A B C D	Pied caoutchouc




Matrice	PNC	ELC	Date Prod.	Modèle
A	911234819	00	20020410	ASI6230 W
B	911234820	00	20020410	ASI6230 ALU
C	911234821	00	20020410	ASI6230 X
D	911234822	00	20020410	ASI6230 N


Pos.	Réf.	Matrice	Description
319	1118143104	A B C D	Panier lave-vaisselle, inférieur
319A	1110991914	A B C D	Panier lave-vaisselle, au-dessus, gris
342	1118401106	A B C D	Panier à couverts, fixer, gris clair
523	8996464034850	A B C D	Roulette de panier, complet, au-dessus
523A	8996464034868	A B C D	Roulette de panier, inférieur
523B	8996461228265	A B C D	Support, tasse
523C	8996461749765	A B C D	Prise, gris
523E	1118347002	A B C D	Support roulette, hauteur, réglable
581	1110991930	A B C D	Support vaisselle, courte
582	1118127008	A B C D	Plaque chauffante, couverts, coulissant
999	8996461705304	A B C D	Entonnoir
999	8996461804602	A B C D	Amortisseur caoutchouc, panier lave-vaisselle, supérieur

Minitronic / EDW 1000

Indicaciones generales		
Voltaje de funcionamiento	V	230
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)	cm	Aparatos convencionales 85 x 60 x 60 Aparatos para empotrar 82 - 87 x 60 x 57 Aparatos para empotrar 81,6 - 88,0 x 60 x 54,6
Capacidad	N	12
Potencia	W	3400 / 2200
Cantidad de agua en pocito (aprox.)	l	4,3
Presión de agua (max./min.)	N/cm ²	100/10
technical features		
Bomba de descarga		
max. altura	cm	100
Potencia caudal	l/min	15
Potencia absorbida	W	30
Resistencia bobinado	Ω	170
Combinación dosificación		
Area dosificadora	cm ³	1,7 – 6,5
Resistencia	Ω	1360
Válvula para regeneración		
Resistencia	Ω	3000
Válvula entrada agua		
Potencia caudal	l/min	4
Resistencia bobinado	Ω	3750 – 4000
Resistencia		
Potencia absorbida	W	2100
Protector	°C	98 ± 5 K
Fusible	°C	260
Resistencia	Ω	25
Potencia		
Condensador de funcionamiento	μF	4
Revoluciones	W	100/50
Corriente absorbida	min-1	2825
Resistencia de bobinado de func.	A	0,6
main winding resistance	Ω	34,8
auxiliary winding resistance	Ω	106
Presostato		
switch on/off pressure	mmWs	fN = 65/45 fS = 114/90

Temperatura sensor NTC-resistencia temperature/resistor (only for fully electronic dishwasher)	°C/Ω	20 °C / 6032 Ω
		25 °C / 4829 Ω
		30 °C / 3891 Ω
		40 °C / 2573 Ω
		50 °C / 1741 Ω
		55 °C / 1444 Ω
		60 °C / 1204 Ω
		65 °C / 1009 Ω
		70 °C / 849 Ω





A	(ASG)	= Boîtier de raccordement
A	(ASM)	= Boîtier de raccordement
D	(s7/8)	= Doseur de rinçage
H	(h6)	= Lampe témoin mise en marche
HS	(b53)	= Interrupteur principal
K	(k1)	= Condensateur moteur
K	(k5)	= Condensateur anti-parasite
L	(f16)	= Microrupteur antidébordement
M	(m8)	= Pompe de recyclage
M	(g1)	= Génératrice Tachymétrique
N	(fN)	= Pressostat (niveau normal)
O2	(b62)	= Relais REED doseur détergent
O2.1	(b91)	= Relais REED doseur régénération
P	(m3)	= Pompe de vidange
R	(r13/f10)	= Résistance de chauffage
f10	(f10.1/2)	= Thermostat protection
T	(f30)	= Sonde CTN
V	(s9)	= Electrovanne de régénération
V	(s11)	= Electrovanne
X		= Borne de distribution
Z	(b6)	= Inter de porte
E	(EM1)	= Module Electronique