

Eléments	S (m²)	R (m².°C/W)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	Total	% par rapport aux pertes de parois	
			DJU														
			515	427	357	264	143	0	0	0	26	223	387	484	2826		
Mur RdC	76,56	6,76	-140	-116	-97	-72	-39	0	0	0	-7	-61	-105	-132	-768	0,11	0,35
Mur Etage et Comble	116,72	5,78	-250	-207	-173	-128	-69	0	0	0	-13	-108	-188	-235	-1370	0,19	
Mur Remise	30	5,07	-73	-61	-51	-37	-20	0	0	0	-4	-32	-55	-69	-401	0,05	
Toit Grenier Principal	137,2	11,69	-323	-268	-224	-165	-90	0	0	0	-16	-140	-243	-303	-1771	0,24	0,29
Toit Grenier Etage	26,8	8,6	-39	-32	-27	-20	-11	0	0	0	-2	-17	-29	-36	-211	0,03	
Toit Terrasse	15	8,02	-23	-19	-16	-12	-6	0	0	0	-1	-10	-17	-22	-127	0,02	
Plancher Bas			-418	-373	-348	-283	-178	0	0	0	-24	-174	-262	-361	-2422	0,32	
Fenêtres			17	469	1163	1590	1785	0	0	0	560	1096	381	-35	7026		
Porte	5,04	1,6	-100	-83	-69	-51	-28	0	0	0	-5	-43	-75	-94	-547	0,07	

DJU Puits Canadien (sortie de l'air du puits canadien à 10°C)																	
			279	254	279	264	143	0	0	0	26	223	270	279	2017		
Ventilation (250m³/h, puit canadien, double flux)			-39	-36	-39	-37	-20	0	0	0	-4	-31	-38	-39	-282		
Personne (4, 14h/jour)			207	188	207	200	207	0	0	0	61	207	200	207	1682		

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	Total	
BILAN	-1180	-536	326	985	1531	0	0	0	545	687	-431	-1119	809	kWh/an
BILAN prise en compte inertie (sept. + oct)	-1180	-536	0	0	0	0	0	0	545	687	-431	-1119	-2033	kWh/an
BILAN prise en compte inertie (oct)	-1180	-536	0	0	0	0	0	0	0	687	-431	-1119	-2578	kWh/an
BILAN surplus solaires déduits	-1180	-536	0	0	0	0	0	0	0	0	-431	-1119	-3265	kWh/an

	Besoin (kWh/an)	SHAB (m²)	Besoin / m² SHAB (kWh/m²/an)	Facteur énergie bois	Rendement poêle	Consommation finale Ep (kWh/m²/an)
BILAN	809	185	0	1	85,00%	0
BILAN prise en compte inertie (sept. + oct)	-2033	185	-11,0	1	85,00%	-12,9
BILAN prise en compte inertie (oct)	-2578	185	-13,9	1	85,00%	-16,4
BILAN - Surplus solaire	-3265	185	-17,6	1	85,00%	-20,8