11800569985e820b77ed486

Double clic (ou clic droit puis Ouvrir) sur le fichier .msi téléchargé puis Exécuter ouvre une fenêtre Windows Installer Quand je clique sur OK en fin de texte rien ne se passe.

fenêtre Windows Installer

"Windows ® Installer version 5.0.7601.23593

msiexec /Option <Paramètre requis> [Paramètre facultatif]

Options d'installation

Publie un produit - m pour tous les utilisateurs, u pour l'utilisateur actuel

</uninstall | /x> <Produit.msi | Code produit>

Désinstalle le produit

Options d'affichage

/quiet

Mode silencieux, aucune interaction avec l'utilisateur

/passive

Mode automatique - barre de progression uniquement

/q[n|b|r|f]

Définit le niveau d'interface utilisateur

n - Pas d'interface utilisateur

b - IU de base

r - IU réduite

f - IU complète (option par défaut)

/help

Affiche des informations

Options de redémarrage

/norestart

Ne pas redémarrer à la fin de l'installation

/promptrestart

Proposer à l'utilisateur de redémarrer si nécessaire

/forcerestart

Toujours redémarrer l'ordinateur après l'installation

Options de journalisation

/I[i|w|e|a|r|u|c|m|o|p|v|x|+|!|*] <fichier journal>

- i Messages d'état
- w Avertissements récupérables
- e Tous les messages d'erreur
- a Démarrage des actions
- r Enregistrements spécifiques à certaines actions
- u Requêtes de l'utilisateur
- c Paramètres initiaux de l'interface utilisateur
- m Mémoire insuffisante ou informations de sortie irrécupérables
- o Message d'espace disque insuffisant
- p Propriétés du terminal
- v Mode documenté

11800569985e820b77ed486

- x Autres informations de débogage
- + Ajouter au fichier journal existant
- ! Forcer l'écriture de chaque ligne dans le journal
- * Écrire toutes les informations, sauf les options v et x

/log <Fichier journal>

Identique à /I* <Fichier journal>

Options de mise à jour

Options de réparation

/f[p|e|c|m|s|o|d|a|u|v] <Product.msi | Code produit> Répare un produit

- p uniquement si un fichier est manquant
- o si un fichier est manquant ou si une version antérieure est installée (option par défaut)
- e si un fichier est manquant ou si une version égale ou antérieure est installée
- d si un fichier est manquant ou si une version différente est installée
- c si un fichier est manquant ou si la somme de contrôle ne correspond pas à la valeur calculée
- a force la réinstallation de tous les fichiers
- u toutes les entrées de Registre requises et spécifiques à l'utilisateur (option par défaut)
- m toutes les entrées de Registre requises et spécifiques à l'ordinateur (option par défaut)
- s tous les raccourcis existants (option par défaut)
- v s'exécute depuis la source et remet en mémoire cache le package local

Définition des propriétés publiques

[PROPERTY=valeur de la propriété]

Consultez le Kit de développement Windows® Installer pour une aide détaillée concernant la syntaxe de la ligne de commande.

Copyright © Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Certaines parties de ce logiciel sont basées sur des documents créés par la société indépendante JPEG Group."